



RoHS ✓



Phillips-Combi-Schlitz
Kreuzschlitz H2
Phillips-combi-slot
size H2

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.



Produktbeschreibung

Beschreibung	Zentralschraube
Typenbezeichnung	GDM 3011-6
Artikel-Nr.	732-383-...

Werkstoffe

Werkstoff	4.8
Oberfläche	Fe/Zn B, A2F nach DIN EN ISO 4042

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-55°C bis +125°C, Derating beachten
-------------------	-------------------------------------

Zubehör

Passend zu	Leitungsdosen der Baureihen GDM..., GM... und GMN...
------------	--

Erweiterte technische Daten

Anzugsmoment	M 3: (50-60) Ncm
--------------	------------------

Standardartikel

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Verpackungseinheit
732-383-003	GDM 3011-6	50
732-383-004	GDM 3011-6	5000